



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD

*Formulario
Terapéutico de
Medicamentos
(F.T.M.)*

febrero de 2012

República Oriental del Uruguay

***Se incluye para cada fármaco una breve redacción
que refleja los usos aprobados***

Las fuentes utilizadas fueron:

- *base de datos de registros de medicamentos del Depto. de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública.*
- *bases de datos de medicamentos registrados en agencias reguladoras de referencia, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país (de Estados Unidos de Norteamérica, Estados Miembros de la Unión Europea o la European Medicines Agency)*
- *Sean C. Sweetman, editor. The Complete Drug Reference, Martindale 37th edition. Pharmaceutical Press. 2011*

Se propone una redacción en base a los usos que constan en nuestros registros y que poseen un correlato en las agencias sanitarias de referencia.

Excede los objetivos de esta tarea contemplar variables del tipo de rango etario, género, patologías asociadas, situaciones clínicas especiales o susceptibilidad, entre otros, por lo que dichos detalles no se encuentran diferenciados en el resumen de cada fármaco. Esta situación puede ser particularmente evidente en grupos farmacológicos del tipo de antibióticos y gluco/mineralocorticoides.

Dado que el FTM se basa en un listado de fármacos (principios activos) restringidos a ciertas vías de administración, se excluyen usos que no corresponden a estas vías.

Equipo de Trabajo: Fernando Alvariño, Q.F. Laura Torterolo

Colaboración: Q.F. Andrea Camarano, Q.F. Karina Cuadra, Q.F. Sandra Fleitas

Revisión: Q.F. Beatriz Luna

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN PUBLICADA EN MAYO DE 2011

Bajas en Anexo I

- Amiloride (v/o) - no hay registro vigente como principio activo único
- Codeína (v/o) - no hay registro vigente como principio activo único
- Cromoglicato de sodio (vía inhalatoria) - no hay registro vigente
- Dexametasona (tópico dermatológico) - no hay registro vigente como principio activo único
- Dexametasona (tópico ocular) - no hay registro vigente como principio activo único
- Dextran (i/v) no hay registro vigente
- Dextrometorfano (v/o) - no hay registro como principio activo único
- Estrógenos/Gestágenos orales (v/o) - en Capítulo XVII Fármacos Ginecológicos - anticonceptivos orales. Se modifica este ítem en función de Decreto 14 de enero de 2011 (ver Altas en Anexo I)
- Ergotaminicos asociados (vía rectal) - no hay registro vigente
- Gentamicina (tópico oftálmico) - no hay registro vigente
- Ig anti Virus sincicial respiratorio (i/m) - no hay registro vigente
- Kanamicina (tópico oftálmico) - no hay registro vigente
- Lisurida (v/o) - no hay registro vigente
- Lovastatina (v/o) - no hay registro vigente
- Metilprednisolona (tópico dermatológico) - no hay registro vigente
- Naloxona (otros) - no hay registro vigente para vía “otros”
- Pentoxifilina (i/v) - no hay registro vigente
- Quinidina (v/o) - no hay registro vigente como principio activo único
- Vitamina b1 (otros) - no hay registro como principio activo único

Altas en Anexo I

- Bacilo Calmete-Guerin (BCG) - en Capítulo XVI Fármacos del Aparato Urinario. Por error de transcripción fue excluido en la versión anterior del FTM
- Se actualiza ítem Anticonceptivos en Capítulo XVII Fármacos Ginecológicos, según Decreto del Poder Ejecutivo del 14 de enero de 2011:
 - Anticonceptivo oral hormonal combinado monofásico (v/o - b)
 - Anticonceptivo oral combinado trifásico (v/o - b)
 - Anticonceptivo oral hormonal para uso durante la lactancia (v/o - b)
 - Anticonceptivo oral hormonal de emergencia (v/o - a1)

INDICE

ANEXO I -

CAPITULO I - FARMACOS ANTI-INFECCIOSOS	5
CAPITULO II - FARMACOS ANTISEPTICOS	10
CAPITULO III - FARMACOS SISTEMA ENDOCRINO Y DEL METABOLISMO	11
CAPITULO IV - NUTRICION	14
CAPITULO V - SOLUCIONES PARENTERALES Y CONCENTRADOS PARA DIALISIS	15
CAPITULO VI - FARMACOS HEMATOLOGICOS E INMUNOMODULADORES	17
CAPITULO VII - INMUNOLOGIA	19
CAPITULO VIII - SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	21
CAPITULO IX - FARMACOS ANESTESICOS	25
CAPITULO X - FARMACOS ANALGESICOS	26
CAPITULO XI - FARMACOS OFTALMOLOGICOS	27
CAPITULO XII - FARMACOS OTORRINOLARINGOLOGICOS	29
CAPITULO XIII - FARMACOS APARATO CARDIOVASCULAR	30
CAPITULO XIV - FARMACOS DE VIAS RESPIRATORIAS	35
CAPITULO XV - FARMACOS DEL APARATO DIGESTIVO	36
CAPITULO XVI - FARMACOS DEL APARATO URINARIO	39
CAPITULO XVII - FARMACOS GINECOLOGICOS	40
CAPITULO XVIII - FARMACOS DERMATOLOGICOS	42
CAPITULO XIX - ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS	44
CAPITULO XX - FARMACOS ANTIALERGICOS	46
CAPITULO XXI - TOXICOLOGIA	47
CAPITULO XXII - FARMACOS ONCOLOGICOS	48
CAPITULO XXIII - OTROS FARMACOS	51
ANEXO III - COBERTURA POR FONDO NACIONAL DE RECURSOS	52
ANEXO IV - LISTADO DE FORMULAS NUTRICIONALES	54
NIVELES DE PRESCRIPCION	55

CAPITULO I - FARMACOS ANTI-INFECCIOSOS

Por motivos de extensión, se detallan algunas de las localizaciones de las infecciones tratables por cada fármaco. Queda fuera del alcance de este texto el estudio de la susceptibilidad del microorganismo y su aplicación en función de estos resultados u otras razones

	Vía de administración	Nivel de prescripción
PENICILINAS NATURALES		
Penicilina G Sódica <i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tejidos blandos, piel y anexos, septicemias, meningitis, endocarditis, ántrax</i>	i/m i/v	a1
Penicilina G Benzatínica <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto, sífilis, frambesia. Profilaxis de fiebre reumática, corea, glomerulonefritis aguda</i>	i/m	a1
Penicilina V <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto, piel y tejidos blandos, escarlatina, erisipelas, faringitis y gingivitis de Vincent. Profilaxis de fiebre reumática, corea</i>	v/o	a1
PENICILINAS SEMISINTÉTICAS		
Amoxicilina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gonorrea no complicada</i>	v/o	a1
Ampicilina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, meningitis, endocarditis bacteriana, septicemia</i>	i/m i/v	a1
Amoxicilina asociado a inhibidor de betalactamasa (y/o) <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, sepsis</i>	v/o i/m i/v	a1
Ampicilina asociado a inhibidor de betalactamasa (y/o) <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, sepsis</i>	v/o i/m i/v	a1
CEFALOSPORINAS DE 1ª GENERACIÓN		
Cefalexina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, óseas</i>	v/o	a1
Cefazolina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, tracto biliar, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, septicemia, endocarditis. Profilaxis perioperatoria</i>	i/m i/v	c1
Cefradina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, óseas, septicemia</i>	v/o i/m i/v	a1
CEFALOSPORINAS DE 2ª GENERACIÓN		
Cefuroxime <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, meningitis, septicemia, gonorrea, osteoarticulares</i>	i/m i/v	c1
Cefuroxime - Axetil <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gonorrea, osteoarticulares. Enfermedad de Lyme</i>	v/o	a1
CEFALOSPORINAS DE 3ª GENERACIÓN		
Cefotaxima <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, intraabdominales, septicemia, endocarditis, sistema nervioso central</i>	i/m i/v	c1

Ceftazidima	i/m i/v	a2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, septicemia, sistema nervioso central</i>		
Ceftriaxona	i/m i/v	a2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, intraabdominales, septicemia, meningitis. Profilaxis perioperatoria</i>		
Cefoperazona - Sulbactam	i/m i/v	a2 c2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, intraabdominales, septicemia</i>		
AMINOGLUCOSIDOS		
Amikacina	i/m i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, septicemia, sistema nervioso central</i>		
Gentamicina	i/m i/v otros	a2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, septicemia, sistema nervioso central</i>		
LINCOSAMINAS		
Clindamicina	v/o otros	b
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, septicemia. Preparados de uso tópico: acné vulgaris, infecciones vaginales bacterianas</i>		
Clindamicina	i/m i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gastrointestinales, brucelosis, tífus exantemático, psitacosis</i>		
TETRACICLINAS		
Doxiciclina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio inferior, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, septicemia</i>		
OTROS ANTIBIÓTICOS		
Cloranfenicol	otros	b
<i>Tratamiento de infecciones de piel y oído</i>		
Cloranfenicol	v/o i/m i/v	c1
<i>Comunicado Depto. Medicamentos abril de 2010: "el cloranfenicol administrado por vía sistémica debe ser reservado para el tratamiento de infecciones muy graves causadas por microorganismos sensibles como por ejemplo fiebre tifoidea, y no debe ser utilizado para el tratamiento ni la profilaxis de infecciones menores del aparato respiratorio ni para infecciones del tracto urinario"</i>		
MACRÓLIDOS		
Azitromicina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, uretritis y cervicitis no sifilíticas</i>		
Claritromicina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos. Tratamiento de infecciones por Mycobacterium. Tratamiento de úlcera péptica asociada a Helicobacter pylori</i>		
Claritromicina	i/v	a2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos. Tratamiento de infecciones por Mycobacterium</i>		

Eritromicina	v/o i/v	b
<i>v/o: tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, profilaxis de la fiebre reumática.</i>		
<i>i/v: tratamiento de infecciones del tracto respiratorio inferior, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, septicemia</i>		
Espiramicina 3MUJ	v/o	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, otorrinolaringológicas, gonococcias y Toxoplasmosis</i>		
QUINOLONAS		
Ácido Pipemídico	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto urinario</i>		
Ciprofloxacina	v/o	b
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticular, intraabdominales. Tratamiento del ántrax por inhalación</i>		
Ciprofloxacina	i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, intraabdominales, vía biliar, sepsis. Tratamiento del ántrax por inhalación</i>		
Moxifloxacina	v/o i/v	b
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, intraabdominales</i>		
Norfloxacina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, enfermedades de transmisión sexual</i>		
SULFAMIDAS		
Sulfadiazina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, meningitis. Tratamiento de infecciones por Toxoplasma, Nocardia, Trachoma, Clamidia</i>		
Sulfametoxazol - Trimetoprim	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, otorrinolaringológicas</i>		
Sulfametoxazol - Trimetoprim	i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal</i>		
CARBAPENEMS		
Imipenem-cilastina (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, endocarditis, sepsis</i>		
Meropenem (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, intraabdominales, meningitis. Neutropenia febril</i>		
Ertapenem (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, intraabdominales, meningitis</i>		
GLUCOPÉPTIDOS		
Teicoplanina	i/m i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, sepsis, endocarditis</i>		
Vancomicina	i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, sepsis, endocarditis</i>		

OTROS		
Nitrofurantoína	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario</i>		
Pirazinamida	v/o	b
<i>Tratamiento de la tuberculosis</i>		
Primetamina	v/o	b
<i>Tratamiento de la toxoplasmosis, malaria</i>		
Rifampicina	v/o	b
<i>Tratamiento de la tuberculosis, brucelosis, lepra</i>		
Colistina	i/m i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario</i>		
ANTIMICÓTICOS		
Anfotericina B (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de micosis sistémicas graves, leishmaniasis</i>		
Griseofulvina (y/o)	v/o	b
<i>Tratamiento de micosis de piel y faneras</i>		
Anfotericina B liposomal (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de micosis sistémicas graves, leishmaniasis</i>		
Caspofungina (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de micosis sistémicas graves</i>		
Fluconazol	v/o otros	a1
<i>Tratamiento de micosis superficiales y profundas</i>		
Fluconazol	i/v	c1
<i>Tratamiento de micosis sistémicas</i>		
Itraconazol	v/o	b
<i>Tratamiento de micosis superficiales y profundas</i>		
Ketoconazol	v/o otros	a1
<i>Tratamiento de micosis superficiales y profundas</i>		
Terbinafina	v/o	a1
<i>Tratamiento de micosis piel y faneras</i>		
ANTIPARASITARIOS		
Albendazol	v/o	a1
<i>Tratamiento de parasitosis intestinales, tisulares, hidatidosis</i>		
Ivermectina	v/o	a1
<i>Tratamiento de parasitosis tisulares</i>		
Mebendazol	v/o	a1
<i>Tratamiento de parasitosis intestinales</i>		
Metronidazol	v/o otros	a1
<i>Tratamiento de parasitosis intestinales y tisulares. Tratamiento de infecciones bacterianas ginecológicas, intraabdominales, de piel y tejidos blandos, osteoarticulares, sistema nervioso central, endocarditis, septicemia, tracto respiratorio inferior</i>		
Metronidazol	i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones bacterianas graves ginecológicas, intraabdominales, de piel y tejidos blandos, osteoarticulares, sistema nervioso central, endocarditis, septicemia, tracto respiratorio inferior</i>		
Metronidazol - Antimicóticos (tópico ginecológico)	otros	a1
<i>Tratamiento de infecciones ginecológicas bacterianas, Trichomona o Candida</i>		
Praziquantel	v/o	b
<i>Tratamiento de parasitosis intestinales y tisulares</i>		
ANTIVIRALES		
Aciclovir	v/o otros	a1
<i>Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster</i>		
Aciclovir	i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster</i>		

Ganciclovir	i/v	b
<i>Tratamiento de infecciones por citomegalovirus</i>		
Oseltamivir	v/o	A
<i>Tratamiento de infecciones por virus de influenza tipo A y B</i>		
Podofilotoxina 0.5% ó Imiquimod	otros	b
<i>Tratamiento del condiloma acuminado.</i>		
<i>Imiquimod agrega: tratamiento de queratosis actínica y carcinoma basocelular</i>		
Valaciclovir	v/o	b
<i>Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster</i>		
ANTIRETROVIRALES		
Abacavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Didanosina	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Efavirenz	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Lamivudina	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Nevirapina	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Stavudina	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Zidovudina	v/o i/v	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Fosamprenavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Indinavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Ritonavir-Lopinavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Nelfinavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Ritonavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Saquinavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
AGENTES INMUNOLÓGICOS		
Inmunoglobulina Anti-Hepatitis B	i/m	b
<i>Prevención post exposición en sujetos no inmunizados o en espera de la respuesta inmune a la vacunación. Prevención en recién nacidos de madres portadoras. Prevención de la recidiva de hepatitis B en pacientes con trasplante hepático</i>		
Inmunoglobulina Anti-Rh	i/m i/v	c1
<i>Prevención de la inmunización Rh en mujeres Rh negativas. Tratamiento de personas Rh negativas post transfusión incompatible de sangre o derivados que contengan eritrocitos Rh positivos</i>		
Inmunoglobulina Anti-Tetánica	i/m	c1
<i>Tratamiento y profilaxis antitetánica en pacientes cuyo grado de inmunización activa es incierta, incompleta o nunca fue realizada</i>		

CAPITULO II - FARMACOS ANTISEPTICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
CLORADOS ORGÁNICOS		
Clorhexidina	otros	a1
<i>Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. Concentración hasta 0.5%: colutorio, gingivitis, estomatitis, infecciones bucales. Concentración mayor a 0.5%: asepsia de piel e instrumental</i>		
CLORADOS INORGÁNICOS		
Hipoclorito de sodio medicinal	otros	b
<i>Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. Estomatitis, glositis, infecciones bucales y faríngeas. Asepsia piel sana y mucosas. Limpieza de heridas</i>		
IODADOS INORGÁNICOS		
Iodo	otros	a1
<i>Antiséptico de piel y mucosas</i>		
IODADOS ORGÁNICOS		
Iodopovidona	otros	a1
<i>Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. Antiséptico de piel sana, heridas, desinfección instrumental</i>		
ALCOHOLES		
Etanol 70	otros	a1
<i>Antisepsia de piel sana. Limpieza de instrumentos y superficies</i>		
Alcohol gel	otros	a1
<i>Antisepsia de piel sana</i>		
DERIVADOS ARGÉNTICOS		
Nitrato de Plata	otros	a1
<i>Profilaxis de la oftalmía gonocócica neonatal</i>		

CAPITULO III - FARMACOS SISTEMA ENDOCRINO Y DEL METABOLISMO

	Vía de administración	Nivel de prescripción
TIROIDEOS		
Levotiroxina <i>Tratamiento de reemplazo o sustitutivo de la función tiroidea. Supresión de la secreción de tirotropina-TSH. Uso diagnóstico para pruebas de supresión tiroidea</i>	v/o	a1
Liotironina <i>Tratamiento de reemplazo o sustitutivo de la función tiroidea. Supresión de la secreción de tirotropina-TSH. Uso diagnóstico para pruebas de supresión tiroidea</i>	v/o	a1
ANTI TIROIDEOS		
Metimazol <i>Tratamiento del hipertiroidismo. Tratamiento previo a tiroidectomía o terapia con yodo radiactivo</i>	v/o	a1
Propiltiouracilo <i>Tratamiento del hipertiroidismo. Tratamiento previo a tiroidectomía o terapia con yodo radiactivo</i>	v/o	b
REGULADORES DE LA GLUCEMIA		
Clorpropamida* <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	a1
Glibenclamida* <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	a1
Gliclazida <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	b
Glimepirida* <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	a1
Glucagón* <i>Tratamiento de reacciones de hipoglucemia severa</i>	i/v	b
Insulina Cristalina Humana* /*** <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	i/m i/v s/c	a1
Insulina NPH Humana* /*** <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	s/c	a1
Insulina lispro (y/o) <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	s/c	b
Insulina aspártica (y/o) <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	s/c	b
Insulina glulisina (y/o) <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	s/c	b
Metformina* <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	a1
Pioglitazona <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	b

Repaglinida	v/o	b
<i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>		

* Para medicamentos comprendidos en el Decreto N° 562/05, las instituciones podrán disponer su prescripción a través del nivel que entiendan pertinente

GLUCO Y MINERALOCORTICOIDES

Por motivo de alcance y extensión, se enumeran aplicaciones de este grupo de fármacos. La selección se basa en características farmacodinámicas y farmacocinéticas del principio activo, además de la formulación del preparado y vías de administración.

Usos: tratamiento de patologías con base inflamatoria o inmunológica, tales como estados alérgicos, colagenopatías y conectivopatías, trastornos dermatológicos, trastornos digestivos, trastornos hematológicos, neoplasias, trastornos nefrológicos, trastornos neurológicos, trastornos oftalmológicos, trastornos otorrinolaringológicos, trastornos respiratorios, trastornos reumatológicos. Tratamiento de reemplazo en insuficiencia adrenocortical. Prevención del rechazo de órganos y tejidos trasplantados

Betametasona (y/o)	v/o i/m i/v	a1
Dexametasona (y/o)	v/o i/m i/v	a1
Deflazacort	v/o	a2
Hidrocortisona	v/o i/m i/v otros	a1
Metilprednisolona	i/m i/v otros	b
Prednisolona	v/o	a1
Prednisona	v/o	a1
Triamcinolona	i/m	a1
Triamcinolona	otros	b
Fludrocortisona	v/o	b

ESTRÓGENOS

Estradiol	v/o otros	a1
<i>Reemplazo hormonal en situaciones tales como menopausia, hipogonadismo, castración. Prevención de la osteoporosis en postmenopausia</i>		
Estriol	otros	a1
<i>Tratamiento de sustitución en atrofia del tracto génito urinario bajo. Tratamiento pre y postoperatorio de cirugía vaginal en postmenopausia. Ayuda diagnóstica en frotis cervical atrofico dudoso</i>		

ESTRÓGENOS Y ASOCIACIONES

Estradiol - Progesterona	i/m	a1
<i>Tratamiento de amenorreas funcionales de corta duración, esterilidad por insuficiencia luteínica</i>		
Estrógenos conjugados	v/o	a1
<i>Reemplazo hormonal en situaciones tales como menopausia, hipogonadismo, castración. Prevención de la osteoporosis en postmenopausia. Tratamiento paliativo de carcinoma de mama o de próstata</i>		
Etinilestradiol asociado a Noretisterona (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de hemorragias uterinas disfuncionales, desplazamiento de la menstruación</i>		
Estradiol asociado a Noretisterona (y/o)	v/o	a1
<i>Reemplazo hormonal en menopausia. Prevención de la osteoporosis en postmenopausia</i>		

PROGESTÁGENOS

Medroxiprogesterona	v/o	b
<i>Tratamiento de amenorrea, hemorragia uterina por desequilibrio hormonal, hiperplasia endometrial</i>		
Noretisterona	v/o	b
<i>Hemorragias disfuncionales, amenorrea, endometriosis</i>		
Progesterona	v/o otros	b
<i>Trastornos relativos a insuficiencia de progesterona tales como irregularidades del ciclo menstrual por trastornos de la ovulación, síndrome premenstrual, premenopausia, menopausia</i>		
Tibolona	v/o	b
<i>Tratamiento del síndrome climatérico en postmenopausia (más de un año)</i>		

ANDRÓGENOS

Testosterona	i/m	b
<i>En el hombre: hipogonadismo primario y secundario. En la mujer: tratamiento adyuvante de carcinoma progresivo de mama en postmenopausia</i>		

HORMONAS HIPOTÁLAMO HIPOFISARIAS

Octreotida	i/m i/v otros	b
<i>Acromegalia. Tratamiento de síntomas en tumores endócrinos gastroenteropancreáticos y carcinoides. Prevención de complicaciones en cirugía pancreática. Tratamiento de várices esofágicas sangrantes</i>		
Desmopresina	i/m i/v otros	b
<i>Tratamiento de la diabetes insípida central. Tratamiento de la enuresis. Tratamiento de hemorragias en pacientes con hemofilia A o con enfermedad de Von Willebrand</i>		
Gonadotrofinas	i/m otros	b
<i>En la mujer: inducción de la ovulación en programa de fertilización asistida. En el hombre: hipogonadismo hipogonadotrófico, subfertilidad, criptorquidea</i>		
Somatotropina	i/m s/c	b
<i>Niños: tratamiento de trastornos del crecimiento tales como secreción insuficiente de hormona de crecimiento, síndrome de Turner, insuficiencia renal crónica. Adultos: terapia de reemplazo en deficiencia de hormona de crecimiento</i>		

CAPITULO IV - NUTRICION

	Vía de administración	Nivel de prescripción
VITAMINAS		
Vitamina A <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina A. Tratamiento de dermatitis irritativas</i>	v/o otros	a1
Vitamina B1 <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina B1, Beri-Beri, Wernicke-Korsakoff</i>	v/o	a1
Vitamina B6 <i>Tratamiento del déficit de vitamina B6</i>	i/m i/v	b
Vitamina B12 <i>Tratamiento del déficit de vitamina B12. Tratamiento de anemia perniciosa y otras anemias megaloblásticas. Diagnóstico en test de Schilling</i>	i/m	a1
Vitamina C <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina C, escorbuto</i>	v/o	a1
Vitamina C <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina C</i>	i/m i/v	b
Vitamina D3: calcitriol y colecalciferol <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina D. Tratamiento de la hipocalcemia y trastornos óseos asociados en pacientes dializados. Tratamiento del hipoparatiroidismo. Tratamiento y profilaxis del raquitismo</i>	v/o	a1
Vitamina E <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina E</i>	v/o	a1
Vitamina K <i>Tratamiento y prevención de trastornos de la coagulación debidos a déficit de vitamina K o interferencia con su actividad (sobredosis de anticoagulantes cumarínicos, hipoprotrombinemia por tratamiento antibiótico, alteraciones de la esfera hepática, alteraciones intestinales, alteraciones pancreáticas, entre otros). Profilaxis y tratamiento de la enfermedad hemorrágica del recién nacido</i>	i/v	b
Complejo Vitamina B (B1, B6 y B12) <i>Tratamiento de déficit de vitaminas B1, B6 y B12, neuropatías carenciales</i>	v/o i/m	a1
MINERALES		
Calcio Sales <i>Tratamiento y prevención del déficit de calcio, osteoporosis</i>	v/o	a1
Calcio Sales <i>Tratamiento y prevención de la hipocalcemia. Tratamiento de la hiperpotasemia, hipermagnesemia</i>	i/v	b
Magnesio Sales <i>Tratamiento y prevención de estados carenciales de magnesio</i>	v/o	a1
Magnesio Sulfato <i>Tratamiento y prevención de la hipomagnesemia. Tratamiento y prevención de convulsiones en eclampsia. OTROS USOS CV?</i>	i/m i/v	b
Potasio Cloruro <i>Tratamiento y prevención de la hipopotasemia</i>	v/o i/v	a1
Zinc Sales <i>Tratamiento y prevención del déficit de zinc</i>	i/v	c1
SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Solución de rehidratación oral <i>Tratamiento y prevención del déficit de electrolitos</i>	v/o	a1
ESTIMULANTES DEL APETITO		
Ciproheptadina asoc. <i>Estimulante del apetito</i>	v/o	b

CAPITULO V - SOLUCIONES PARENTERALES Y CONCENTRADOS PARA DIALISIS

	Vía de administración otros	Nivel de prescripción c1
CONCENTRADOS PARA DIÁLISIS		
Soluciones Hemodiálisis <i>Tratamiento de diálisis en pacientes con insuficiencia renal</i>		
SOLUCIONES PARENTERALES HIDROELECTROLÍTICAS PURAS Y COMBINADAS		
SOLUCIONES SALINAS		
Sol. Fisiológica de Cloruro de Sodio <i>Hidratación parenteral. Tratamiento de la deshidratación isotónica. Lavado en heridas. Enemas</i>	i/v	a2
Sol. Hipertónica de Cloruro de Sodio <i>Tratamiento del déficit de sodio o cloruro</i>	i/v	a2
SOLUCIONES GLUCOSADAS		
Sol. de Dextrosa <i>Hidratación parenteral con aporte calórico</i>	i/v	a2
Sol. Glucosada hipertónica <i>Hidratación parenteral con aporte calórico</i>	i/v	a2
SOLUCIONES COMBINADAS		
Sol. de Cloruro de Sodio con Glucosa (glucoclorurada) <i>Hidratación parenteral con aporte calórico</i>	i/v	a2
Sol. de Cloruro de Sodio con Potasio y Calcio (Ringer) <i>Hidratación parenteral con aporte de electrolitos</i>	i/v	c1
SOLUCIONES POLIELECTROLÍTICAS		
Sol. Polielectrolítica <i>Hidratación parenteral con aporte de electrolitos. Agente alcalinizante</i>	i/v	a2
SOLUCIONES ALCALINIZANTES		
Sol. de Bicarbonato de sodio <i>Tratamiento de la acidosis</i>	i/v	a2
Sol. Ringer Lactato <i>Tratamiento de la acidosis</i>	i/v	c1
EXPANSORES Y SUSTITUTOS PLASMÁTICOS		
Albumina <i>Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la sangre</i>	i/v	c2
Poligelina <i>Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la sangre</i>	i/v	b
Pentalmidon 6% <i>Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la sangre</i>	i/v	c2
NUTRICION PARENTERAL		
Aminoácidos <i>Aporte nutricional</i>	i/v	c1
Aminoácidos con Glucosa <i>Aporte nutricional</i>	i/v	c1
SOLUCIONES PARA NUTRICIÓN PARENTERAL CON AMINOÁCIDOS, GLUCOSA Y ELECTROLITOS		
Lípidos <i>Aporte nutricional</i>	i/v	c1
Oligoelementos <i>Aporte nutricional</i>	i/v	b

Fórmulas parenterales completas <i>Aporte nutricional</i>	i/v	c2
SOLVENTES		
Agua para Inyectable <i>Disolvente de fármacos para administración parenteral</i>	i/v	a1
DIURÉTICOS OSMÓTICOS		
Manitol <i>Prevención de la insuficiencia renal aguda. Tratamiento de la hipertensión endocraneana. Tratamiento del glaucoma</i>	i/v	b

CAPITULO VI - FARMACOS HEMATOLOGICOS E INMUNOMODULADORES

	Vía de administración	Nivel de prescripción
HEMATOPOYÉTICOS		
Acido Fólico <i>Prevención y tratamiento de deficiencia de ácido fólico en mujeres embarazadas. Tratamiento de déficit de ácido fólico que cursa en diversos procesos (anemias megalobásticas, alcoholismo, síndromes de malabsorción)</i>	v/o	a1
Hierro Sales <i>Tratamiento del déficit de hierro. Tratamiento de estados carenciales de hierro y anemia ferropénica, o en situaciones en las que hay aumento previsto de la demanda</i>	v/o i/m	a1
Hierro Sales <i>Tratamiento del déficit de hierro. Tratamiento de estados carenciales de hierro y anemia ferropénica, o en situaciones en las que hay aumento previsto de la demanda</i>	i/v	b
ANTIFIBRINOLÍTICOS		
Acido Tranexámico <i>Tratamiento y profilaxis de hemorragias asociadas a una fibrólisis excesiva</i>	v/o i/m i/v	c2
ANTICOAGULANTES		
Heparina Sódica <i>Tratamiento del tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar. Tratamiento del angor inestable, infarto agudo de miocardio. Prevención de la trombosis en circulación extracorpórea, hemodiálisis</i>	i/v	b
Heparinas de Bajo Peso Molecular (y/o) <i>Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda. Tratamiento del angor inestable, infarto agudo de miocardio. Prevención de la trombosis en circulación extracorpórea</i>	s/c	b
Fondaparinux (y/o) <i>Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda</i>	s/c	b
Warfarina*** <i>Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Tratamiento y profilaxis de complicaciones tromboembólicas asociadas a fibrilación auricular, reemplazo valvular cardíaco, infarto agudo de miocardio</i>	v/o	a1
ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS		
Acido Acetil Salicílico <i>Profilaxis de infarto de miocardio, oclusión de bypass aortocoronario, tromboflebitis, tromboembolismo post operatorio, episodios isquémicos cerebrovasculares</i>	v/o	a1
Clopidogrel <i>Profilaxis de eventos aterotrombóticos en infarto agudo de miocardio, infarto cerebral, enfermedad arterial periférica, síndrome coronario agudo</i>	v/o	a1
Dipiridamol <i>Profilaxis de eventos tromboembólicos sistémicos en pacientes con prótesis valvular</i>	v/o	a1
Dipiridamol <i>Vasodilatador coronario utilizado en estudios de estrés miocárdico</i>	i/m i/v	b
HEMOSTÁTICOS		
Etamsilato <i>Tratamiento y profilaxis de hemorragias capilares</i>	i/m i/v	c1
Terlipresina <i>Tratamiento de urgencia de hemorragias digestivas severas por ruptura de várices esofágicas</i>	i/v	c1

FACTORES DE COAGULACIÓN

Factor VIII i/m i/v b
Tratamiento y prevención de sangrado en pacientes con hemofilia A

FIBRINOLÍTICOS

Estreptoquinasa i/v c2
Tratamiento de trombosis venosa o arterial en infarto agudo de miocardio, embolia pulmonar, trombosis de vasos de la retina

Activador del plasminógeno i/v c2
Tratamiento trombolítico en infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, ictus isquémico agudo

FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIASEritrocitario

Eritropoyetinas i/v b
Tratamiento de anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica en pacientes dializados o no; cáncer tratado con quimioterapia antineoplásica (tanto tumores sólidos como hematológicos); tratamiento con zidovudina en pacientes portadores de HIV

Granulocíticos

Filgrastim i/v otros b
Tratamiento de la neutropenia en pacientes con tratamiento antineoplásico, movilización de células progenitoras de sangre periférica. Tratamiento de neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática

Granulocítico - Macrofágico

Molgramostim i/v otros b
Tratamiento de la neutropenia en pacientes con tratamiento antineoplásico o trasplante de médula ósea

CAPITULO VII - INMUNOLOGIA

	Vía de administración	Nivel de prescripción
INMUNOSUPRESORES		
Azatioprina <i>Prevención del rechazo de órganos trasplantados (riñón, corazón e hígado). Tratamiento de enfermedades autoinmunes tales como artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, hepatitis crónica activa autoinmune, poliarteritis nodosa, púrpura trombocitopénica idiopática</i>	v/o	b
Ciclosporina A*** <i>Prevención del rechazo de trasplante de órganos. Para v/o además: tratamiento de uveítis endógena, psoriasis, síndrome nefrótico, artritis reumatoidea, dermatitis atópica</i>	v/o i/v	b
Micofenolato de mofetilo <i>Prevención del rechazo agudo de trasplante alogénico renal, cardíaco o hepático</i>	v/o	b
Micofenolato sódico <i>Prevención del rechazo agudo de trasplante alogénico renal</i>	v/o	b
INMUNOMODULADORES		
Talidomida <i>Dispensación con comunicación previa al Ministerio de Salud Pública</i>	v/o	b
ANTÍGENOS BACTERIANOS		
Vacunas orales polivalentes - Adultos <i>Tratamiento y prevención de infecciones recidivantes del tracto respiratorio y de exacerbaciones infecciosas agudas de la bronquitis crónica</i>	v/o	b
Vacunas orales polivalentes - Pediátricas <i>Tratamiento y prevención de infecciones recidivantes del tracto respiratorio y de exacerbaciones infecciosas agudas de la bronquitis crónica</i>	v/o	b
INMUNOGLOBULINAS		
Inmunoglobulinas específicas		
Ig anti hepatitis B <i>Prevención post exposición en sujetos no inmunizados o en espera de la respuesta inmune a la vacunación. Prevención en recién nacidos de madres portadoras. Prevención de la recidiva de hepatitis B en pacientes con trasplante hepático</i>	i/m	b
Ig anti Rh0 <i>Prevención de la inmunización Rh en mujeres Rh negativas. Tratamiento de personas Rh negativas post transfusión incompatible de sangre o derivados que contengan eritrocitos Rh positivos</i>	i/m	b
Ig anti tetánica <i>Tratamiento y profilaxis antitetánica en pacientes cuyo grado de inmunización activa es incierta, incompleta o nunca fue realizada</i>	i/m	b
Inmunoglobulinas polivalentes <i>Tratamiento de reposición en inmunodeficiencias primarias o secundarias. Inmunomodulación en púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome de Guillain Barré, enfermedad de Kawasaki. Trasplante alogénico de médula ósea</i>	i/v	b
INTERFERONES		
Interferón alfa 2A recombinante <i>Tratamiento de tricoleucemia, sarcoma de Kaposi, leucemia mieloide crónica, linfoma cutáneo de células T, linfoma no Hodgkin, carcinoma de células renales, melanoma maligno, hepatitis B o C crónicas</i>	i/m s/c	b

Interferón alfa 2B recombinante

i/m s/c

b

Tratamiento de tricoleucemia, sarcoma de Kaposi, mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica, carcinoma de células renales, linfoma no Hodgkin, melanoma maligno, hepatitis B o C crónicas, condiloma acuminado

CAPITULO VIII - SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

	Via de administración	Nivel de prescripción
HIPNÓTICOS		
Flunitrazepam (S) <i>Tratamiento del insomnio. Premedicación e inducción de la anestesia, anestesia</i>	v/o i/v	a1
Midazolam (S) <i>Sedación, ansiolisis y/o amnesia en procedimientos diagnósticos o terapéuticos tales como broncoscopia, gastroscopia, citoscopia, angiografía coronaria, cateterismo cardíaco, procedimientos radiológicos u oncológicos. Inducción anestésica, anestesia. Sedación en pacientes en cuidados críticos</i>	i/m i/v	a1
Pentobarbital (S) <i>Sedación. Tratamiento del insomnio</i>	v/o	c1
Zolpidem (S) <i>Tratamiento del insomnio</i>	v/o	a1
OTROS HIPNOTICOS		
Prometazina (S) <i>Tratamiento de reacciones alérgicas tales como urticaria aguda, rinitis alérgica, angioedema. Reacciones anafilácticas. Sedación e hipnosis leve. Prevención y control de náuseas y vómitos. Sedación preoperatorio, postoperatoria, obstétrica</i>	i/m i/v	c1
ANTIPSIKÓTICOS		
Aripiprazol (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia</i>	v/o	b
Clorpromazina (S) <i>Tratamiento de los trastornos psicóticos, tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de náuseas y vómitos. Tratamiento del hipo</i>	v/o i/m i/v	b
Clorprotixeno (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos</i>	i/m i/v	b
Clozapina (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia resistente</i>	v/o	b
Haloperidol (S) <i>Tratamiento de los trastornos psicóticos, tratamiento de la esquizofrenia. Delirios y alucinaciones. Tratamiento del síndrome de Gilles de la Tourette. Tratamiento de trastornos comportamentales severos. Tratamiento de la Corea de Huntington. Tratamiento de náuseas y vómitos</i>	v/o i/m i/v	b
Haloperidol Decanoato (S) <i>Tratamiento de largo plazo de la esquizofrenia</i>	i/m	b
Levomepromazina (S) <i>Tratamiento de estados de agitación y agresividad de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos</i>	v/o i/m	b
Olanzapina (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia</i>	v/o	b
Pipotiazina (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia, trastornos alucinatorios</i>	i/m	b
Periciazina (S) <i>Tratamiento de trastornos graves del carácter y del comportamiento</i>	v/o	b
Quetiapina (S) (y/o)	v/o	b
<i>Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento del trastorno bipolar</i>		
Risperidona (S) (y/o)	v/o	b
<i>Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de episodios maníacos del trastorno bipolar</i>		
Sulpiride (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia y otros estados psicóticos</i>	v/o	b
Tioridazina (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia en pacientes que no han respondido a otros antipsicóticos</i>	v/o	b

REGULADORES PSICOMOTORES

Tiapride v/o i/m i/v a1
Tratamiento de trastornos graves del comportamiento (agitación y agresividad) como por ejemplo en el síndrome de abstinencia alcohólica. Tratamiento de pacientes con Corea de Huntington, síndrome de Giles de la Tourette. Tratamiento de algias intensas y rebeldes

ANSIOLÍTICOS Y SEDANTES

Alprazolam (S) v/o a1
Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Tratamiento del trastorno de pánico

Bromazepam (S) v/o a1
Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad

Diazepam (S) v/o i/m i/v a1
Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Sedación. Tratamiento de síntomas relativos a la abstinencia alcohólica. Relajación muscular. Tratamiento de la epilepsia

Lorazepam (S) v/o i/v a1
Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Tratamiento del insomnio. Tratamiento de la epilepsia. Premedicación anestésica

ANTIDEPRESIVOS

Citalopram (S) (y/o) v/o b
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno de pánico. Tratamiento de la ansiedad generalizada

Escitalopram (S) (y/o) v/o b
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno de pánico. Tratamiento de la ansiedad generalizada

Clomipramina (S) v/o b
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico

Fluoxetina (S) v/o b
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico. Tratamiento de la bulimia

Fluvoxamina (S) v/o b
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo

Paroxetina (S) v/o b
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico y otros trastornos de ansiedad

Imipramina (S) v/o b
Tratamiento de la depresión

Mirtazapina (S) v/o b
Tratamiento de la depresión

Sertralina (S) v/o b
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tratamiento de otros trastornos de ansiedad incluido el trastorno de estrés postraumático

Venlafaxina (S) v/o b
Tratamiento de la depresión

ANTITABÁQUICO

Bupropion (S) v/o b
Tratamiento de cesación del tabaquismo. Tratamiento de la depresión

ANTIMANIÁCO

Litio*** v/o b
Tratamiento agudo y de mantenimiento de episodios maniacos del trastorno bipolar

ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILÉPTICOS

Carbamazepina***	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales, generalizadas, mixtas. Tratamiento de la neuralgia del trigémino y del glossofaríngeo. Tratamiento del trastorno bipolar</i>		
Clonazepam (S)	v/o	b
<i>Tratamiento del pequeño mal, crisis generalizadas primarias o secundarias, crisis focales, status epiléptico. Tratamiento del trastorno de pánico y otros trastornos de ansiedad</i>		
Divalproato/ Valproato ***	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis generalizadas, parciales, mixtas. Tratamiento del episodio maniaco del trastorno bipolar. Tratamiento de la migraña</i>		
Etosuximida***	v/o	b
<i>Tratamiento del pequeño mal</i>		
Fenitoína ***	v/o i/v	a1
<i>Tratamiento del status epiléptico, crisis generalizadas, crisis parciales. Tratamiento de convulsiones en neurocirugía. Tratamiento de arritmias cardíacas. Tratamiento de neuralgia del trigémino</i>		
Fenobarbital (S)	v/o	a1
<i>Tratamiento de crisis generalizadas y parciales. Sedación</i>		
Fenobarbital (S)	i/m i/v	a2
<i>Tratamiento de crisis generalizadas y parciales. Sedación</i>		
Gabapentina	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales. Tratamiento del dolor neuropático</i>		
Lamotrigina	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales y generalizadas. Tratamiento del trastorno bipolar</i>		
Oxcarbazepina	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales</i>		
Topiramato	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales, generalizadas primarias, síndrome de Lennox-Gastaut</i>		
ANTIPARKINSONIANOS		
Biperideno (S)	v/o i/m i/v	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tratamiento de síntomas extrapiramidales provocados por fármacos como los neurolepticos</i>		
Amantadina	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson</i>		
Levodopa - Benserazida***	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson y de síndromes parkinsonianos</i>		
Levodopa - Carbidopa***	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson y de síndromes parkinsonianos</i>		
Profenamina (S)	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson</i>		
Pramiprexol	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tratamiento del síndrome de piernas inquietas</i>		
Selegilina	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson</i>		
ANTIESPÁSTICOS		
Baclofeno	v/o	b
<i>Tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple y lesiones medulares</i>		
FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS		
Memantina	v/o	b
<i>Tratamiento de demencia tipo Alzheimer</i>		

Donepecilo (y/o)	v/o	b
<i>Tratamiento de demencia tipo Alzheimer</i>		
Galantamina (y/o)	v/o	b
<i>Tratamiento de demencia tipo Alzheimer</i>		
COLINÉRGICOS		
Neostigmina	i/m i/v	c1
<i>Tratamiento de la miastenia gravis. Reversión del bloqueo neuromuscular por fármacos bloqueantes neuromusculares no depolarizantes. Tratamiento de la distensión abdominal y retención urinaria post quirúrgica</i>		
Piridostigmina	v/o	c1
<i>Tratamiento de la miastenia gravis. Tratamiento de la atonía intestinal</i>		
ANTIVERTIGINOSOS		
Betahistina	v/o	a1
<i>Tratamiento de síndromes vertiginosos asociados o no a alteraciones de la audición</i>		
Lomofilina - Dihidroergocristina	v/o	a1
<i>Tratamiento del vértigo. Tratamiento del deterioro mental asociado a insuficiencia cerebrovascular</i>		
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR		
NOOTROPOS		
Piracetam	v/o	a1
<i>Tratamiento de trastornos de la memoria y la atención, dificultad en actividades cotidianas y de adaptación al entorno que se observan en estados de deterioro mental por patología cerebral degenerativa relativas a la edad. Tratamiento de mioclonías corticales</i>		
Piracetam	i/v	b
<i>Tratamiento de trastornos de la memoria y la atención, dificultad en actividades cotidianas y de adaptación al entorno que se observan en estados de deterioro mental por patología cerebral degenerativa relativas a la edad. Tratamiento de mioclonías corticales</i>		
VASOACTIVOS CEREBRALES		
Nimodipina	v/o	a1
<i>Tratamiento y profilaxis del deterioro neurológico post vasoespasmo cerebral secundario a hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático</i>		
Nimodipina	i/v	c1
<i>Tratamiento y profilaxis del deterioro neurológico post vasoespasmo cerebral secundario a hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático</i>		
ESTIMULANTES SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		
Metilfenidato (E)	v/o	b
<i>Tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tratamiento de la narcolepsia</i>		
ANTIJAQUECOSOS		
Ergotamínicos asociados	v/o	a1
<i>Tratamiento de la migraña</i>		
Naratriptan (y/o)	v/o otros	b
<i>Tratamiento de la migraña</i>		
Sumatriptan (y/o)	v/o otros	b
<i>Tratamiento de la migraña</i>		
Zolmitriptan (y/o)	v/o otros	b
<i>Tratamiento de la migraña</i>		

CAPITULO IX - FARMACOS ANESTESICOS

	Vía de administración otros	Nivel de prescripción
ANESTÉSICOS GENERALES		
Isoflurano <i>Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes ventilados</i>	otros	c1
Propofol <i>Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes ventilados. Sedación en procedimientos diagnósticos</i>	i/v	c1
Protóxido de Nitrógeno <i>Inducción y mantenimiento de anestesia general</i>	otros	c1
Sevoflurano <i>Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes ventilados. Sedación en pacientes ambulatorios</i>	otros	c1
Tiopental (S) <i>Inducción o mantenimiento de la anestesia. Suplemento de la anestesia regional. Hipnosis durante la anestesia balanceada</i>	i/v	c1
ANESTÉSICOS LOCALES		
Bupivacaína <i>En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de administración: anestesia local, regional, intratecal o epidural; analgesia para tratamiento del dolor o para procedimientos diagnósticos</i>	i/m otros	b
Lidocaína <i>En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de administración: anestesia local por técnicas de infiltración o bloqueo nervioso periférico; anestesia local de mucosas; tratamiento de arritmias ventriculares relacionadas con el infarto de miocardio</i>	i/m i/v otros	a1
Mepivacaína <i>En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de administración: anestesia local o regional por infiltración, técnicas de bloqueo nervioso y técnicas nerviosas centrales; analgesia local o regional</i>	otros	a1
BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES		
Atracurio <i>Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular esquelética</i>	i/v	b
Rocuronio <i>Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular esquelética</i>	i/v	c1
Succinilcolina <i>Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular esquelética</i>	i/m i/v	b
OTROS FÁRMACOS		
Dexmedetomidina <i>Sedación en pacientes ventilados y/o con intubación traqueal. Sedación en pacientes durante procedimientos quirúrgicos y diagnósticos</i>	i/v	c2

CAPITULO X - FARMACOS ANALGESICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ANALGÉSICOS MENORES		
Acido Acetil Salicílico	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación</i>		
Dipirona	v/o i/m i/v otros	a1
<i>Tratamiento sintomático de dolor y fiebre moderados a severos</i>		
Ibuprofeno	v/o otros	a1
<i>Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación</i>		
Paracetamol	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación</i>		
ANALGÉSICOS MAYORES		
Fentanilo (E)	i/m i/v otros	b
<i>Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. Tratamiento del dolor crónico moderado a severo</i>		
Meperidina (E)	i/m i/v s/c	b
<i>Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. Tratamiento del dolor crónico moderado a severo</i>		
Metadona (E)	v/o	b
<i>Tratamiento del dolor severo. Tratamiento de la adicción a narcóticos</i>		
Morfina (E)	v/o i/m i/v otros	a1
<i>Tratamiento del dolor moderado a severo</i>		
Tramadol (S)	v/o i/m i/v	a1
<i>Tratamiento del dolor moderado a severo</i>		

CAPITULO XI - FARMACOS OFTALMOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
MIDRIÁTICOS		
Atropina <i>Indicado para obtener midriasis y cicloplegia</i>	otros	b
Ciclopentolato <i>Indicado para obtener midriasis y cicloplegia</i>	otros	b
Fenilefrina <i>Vasoconstrictor, descongestivo y midriático</i>	otros	b
Tropicamida <i>Indicado para obtener midriasis y cicloplegia</i>	otros	b
HIPOTENSORES OCULARES		
Acetazolamida <i>Tratamiento crónico del glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado</i>	v/o	b
Betaxolol <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto crónico</i>	otros	b
Dorzolamida (y/o) <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto</i>	otros	b
Brinzolamida (y/o) <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto</i>	otros	b
Latanoprost ó Travoprost <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto</i>	otros	b
Pilocarpina <i>Tratamiento del glaucoma de ángulo abierto y del glaucoma agudo de ángulo cerrado</i>	otros	b
Timolol <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto</i>	otros	b
ANESTÉSICOS LOCALES		
Proparacaína <i>Anestésico tópico en la práctica oftalmológica</i>	otros	a1
ANTIVIRÓSICOS		
Aciclovir <i>Tratamiento de la queratitis causada por el virus de Herpes simple</i>	otros	b
ANTIINFECCIOSOS		
Bacitracina <i>Tratamiento tópico de procesos infecciosos del ojo y sus anexos, producidos por organismos sensibles al antibiótico</i>	otros	b
Ciprofloxacina <i>Tratamiento tópico de úlceras de la córnea y conjuntivitis producidas por organismos sensibles</i>	otros	b
Tobramicina <i>Tratamiento tópico de las infecciones externas oculares y de sus anexos, causadas por organismos sensibles</i>	otros	b
Antibióticos tópicos asociados <i>Tratamiento de diversas infecciones bacterianas del ojo y sus anexos, causadas por organismos sensibles a los antibióticos de la formulación</i>	otros	a1
Antibióticos tópicos asociados con corticoides <i>Tratamiento de procesos inflamatorios que responden a esteroides y en los cuales existe una infección bacteriana por organismos sensibles a los antibióticos de la formulación</i>	otros	a1
Antibióticos tópicos asociados con vasoconstrictores <i>Asociación de antibiótico y descongestivo para el tratamiento de infecciones bacterianas por organismos sensibles a los antibióticos de la formulación</i>	otros	a1

CORTICOIDES		
Fluormetolona	otros	b
<i>Tratamiento de inflamaciones de origen no infeccioso</i>		
DESCONGESTIVO OFTÁLMICO ADRENÉRGICO		
Nafazolina	otros	a1
<i>Tratamiento sintomático de la irritación y congestión oculares</i>		
DESCONGESTIVOS OFTÁLMICOS ASOCIADOS		
<i>Tratamiento sintomático de la irritación y congestión oculares</i>		
PROTECTORES OFTÁLMICOS		
Lágrimas artificiales	otros	a1
<i>Auxiliar en el tratamiento de la sequedad ocular, sustituto de la lágrima en el manejo de condiciones que ocasionan sequedad ocular</i>		
ANTIINFLAMATORIO NO CORTICOIDE USO OFTÁLMICO		
Diclofenac sódico	otros	b
<i>Tratamiento de la inflamación ocular pre y post-operatoria</i>		
ANTIALÉRGICO USO OFTÁLMICO		
Ketotifeno ó Cromoglicato ó Levocabastina ó Azelastina ó Olopatadina	otros	b
<i>Tratamiento sintomático de afecciones oculares externas de naturaleza alérgica</i>		

CAPITULO XII - FARMACOS OTORRINOLARINGOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
TÓPICOS NAALES		
Corticosteroides de uso tópico nasal <i>Tratamiento de la rinitis alérgica, perenne y vasomotora</i>	otros	a1
Mupirocina tópica nasal <i>Tratamiento de la contaminación nasal por Staphylococcus</i>	otros	a1
Sales de Plata <i>Tratamiento de infecciones nasales y faríngeas</i>	otros	a1
TÓPICOS OROFARÍNGEOS		
Antisépticos bucofaríngeos <i>Alivio local sintomático de procesos inflamatorios y/o infecciosos de la cavidad orofaríngea</i>	otros	a1
TÓPICOS AURICULARES		
Tópicos Auriculares Antiinfecciosos <i>Tratamiento tópico de las otitis externas producidas por gérmenes sensibles</i>	otros	b
Tópicos Auriculares Anestésicos <i>Tratamiento sintomático de otitis externa y media. Otagias</i>	otros	a1

CAPITULO XIII - FARMACOS APARATO CARDIOVASCULAR

	Vía de administración	Nivel de prescripción
CARDIOTÓNICOS Y CARDIOESTIMULANTES		
Adrenalina <i>Tratamiento de espasmos de las vías aéreas, reacciones alérgicas graves y anafilácticas, paro cardíaco y reanimación cardiovascular</i>	i/m i/v s/c	b
Noradrenalina <i>Tratamiento del paro cardíaco y de la hipotensión aguda</i>	i/v	b
Digoxina*** <i>Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de arritmias supraventriculares</i>	v/o	a1
Digoxina*** <i>Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de arritmias supraventriculares</i>	i/v	b
Dobutamina <i>Soporte inotrópico en casos de depresión de la contractilidad cardíaca, sea de causa orgánica o quirúrgica. También en pacientes en los que la presión de llenado ventricular anormalmente elevada ocasiona riesgo de congestión pulmonar y edema</i>	i/v	b
Dopamina <i>Tratamiento de desbalances hemodinámicas presentes en: shock cardiogénico, séptico, traumático o hipovolémico e insuficiencia cardíaca congestiva</i>	i/v	b
Efedrina <i>Tratamiento de hipotensión asociada a procedimientos anestésicos, a simpatectomía o sobredosis de agentes hipotensores. Tratamiento del broncoespasmo agudo</i>	i/m i/v s/c	b
Isoproterenol <i>Tratamiento de episodios de bloqueo cardíaco. Tratamiento de shock cardiogénico, séptico o hipovolémico, situaciones de bajo gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva. Tratamiento del broncoespasmo agudo</i>	i/v	b
ANTIANGINOSOS		
Isosorbide Dinitrato <i>Tratamiento de la angina de pecho</i>	v/o s/l	a1
Isosorbide Mononitrato <i>Tratamiento de la angina de pecho</i>	v/o	a1
Nitroglicerina sublingual <i>Tratamiento de la angina de pecho</i>	s/l	a1
Nitroglicerina <i>Tratamiento de la angina de pecho inestable. Para formulaciones parenterales se agrega: insuficiencia cardíaca descompensada, infarto agudo de miocardio, prevención de la isquemia luego de cirugía coronaria</i>	i/v otros	b
Trimetazidina <i>Tratamiento de la angina de pecho. Tratamiento de vértigos y acúfenos</i>	v/o	b
ANTIARRÍTMICOS		
Adenosina <i>Conversión a ritmo sinusal de la taquicardia paroxística supraventricular. Complemento en estudios de perfusión miocárdica centellográfica con talio 201</i>	i/v	b
Amiodarona <i>Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento de Síndrome de Wolff-Parkinson-White</i>	v/o	b
Amiodarona <i>Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento de Síndrome de Wolff-Parkinson-White</i>	i/v	b

Atropina	i/m i/v s/c	c1
<i>Cuando se desean obtener efectos antimuscarínicos reversibles, tales como: reducción de secreciones del tracto respiratorio, aumento del tono vagal abdominal, ocular, cardíaco. Tratamiento de intoxicaciones con organofosforados u hongos. Reversión del bloqueo neuromuscular</i>		
Flecainida	v/o	b
<i>Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento de Síndrome de Wolff-Parkinson-White</i>		
Propafenona	v/o	b
<i>Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento de Síndrome de Wolff-Parkinson-White</i>		
 ANTIHIPERTENSIVOS		
IECA		
Captopril	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca y del infarto de miocardio. Tratamiento de la neuropatía diabética</i>		
Enalapril	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la disfunción ventricular izquierda sintomática</i>		
Enalapril	i/v	b
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la disfunción ventricular izquierda sintomática</i>		
Ramipril	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca severa y de la insuficiencia post infarto agudo de miocardio. Reducción del riesgo de complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos o con antecedentes de enfermedad coronaria o de accidentes vasculares encefálicos</i>		
 CALCIOANTAGONISTAS		
Amlodipina	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial, de la angina de pecho inestable y de la angina vasoespástica. Reducción del riesgo en procedimientos de revascularización coronaria</i>		
Diltiazem	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho y de taquiarritmias supraventriculares</i>		
Diltiazem	i/v	c1
<i>Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular</i>		
Nifedipina LP	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho y de taquiarritmias supraventriculares</i>		
Verapamilo***	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho. Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular</i>		
Verapamilo***	i/v	b
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho. Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular</i>		
 OTROS ANTIHIPERTENSIVOS		
Losartán (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial</i>		

Candesertán (y/o) <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca</i>	v/o	a1
Telmisartán (y/o) <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial</i>	v/o	a1
Valsartan (y/o) <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento de pacientes clínicamente estables con Insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda post-infarto de miocardio reciente</i>	v/o	a1
Alfa Metil Dopa <i>Tratamiento de la hipertensión arterial</i>	v/o	a1
Nitroprusiato de Sodio <i>Tratamiento de crisis hipertensivas e insuficiencia cardíaca aguda. Producción de hipotensión en procedimientos quirúrgicos</i>	i/v	c2
Hidralazina <i>Tratamiento de la hipertensión arterial</i>	v/o	b
BETABLOQUEANTES		
CARDIOSELECTIVOS		
Atenolol <i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho y de arritmias supraventriculares y ventriculares</i>	v/o	a1
Atenolol <i>Tratamiento de arritmias cardíacas. Tratamiento de pacientes hemodinámicamente estables con infarto agudo de miocardio o presunción del mismo</i>	i/v	b
Bisoprolol (como alternativa terapéutica-Resolución Ministerial N° 10/2009) <i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho</i>	v/o	a1
Nebivolol <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca</i>	v/o	a1
NO CARDIOSELECTIVOS		
Carvedilol <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento de la cardiopatía isquémica</i>	v/o	a1
Labetalol <i>Tratamiento de la hipertensión arterial severa</i>	i/v	b
Propranolol <i>Tratamiento de la hipertensión arterial, la angina de pecho por aterosclerosis coronaria, de la fibrilación auricular y el infarto de miocardio. Tratamiento de la migraña y del temblor esencial. Tratamiento del feocromocitoma</i>	v/o	a1
DIURÉTICOS		
Espironolactona <i>Diagnóstico y tratamiento del hiperaldosteronismo primario. Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, hipocalemia, hipertensión arterial</i>	v/o	a1
Furosemide <i>Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal incluyendo síndrome nefrótico, hipocalemia, hipertensión arterial. Tratamiento de la hipertensión arterial cuando se necesita un diurético de mayor potencia</i>	v/o i/m i/v	a1
Hidroclorotiazida (*****) <i>Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal incluyendo síndrome nefrótico, hipocalemia, hipertensión arterial</i>	v/o	a1

Indapamida	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de edema asociado a insuficiencia cardíaca congestiva</i>		
Triamterene	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal incluyendo síndrome nefrótico, hipocalcemia, hipertensión arterial</i>		
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR		
Sildenafil	v/o	b
<i>Tratamiento de la hipertensión pulmonar</i>		
NORMOLIPEMIANTES		
Atorvastatina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota</i>		
Rosuvastatina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota</i>		
Simvastatina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota</i>		
Ezetimibe	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota</i>		
Fibratos	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias</i>		
MEDICACIÓN VASOACTIVA-FLEBOTRÓFICOS		
Hammamelis Virginiana	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, tales como várices y hemorroides</i>		
Castaño de la India	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, tales como várices y hemorroides</i>		
Naftazona	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, tales como várices y hemorroides</i>		
Pentoxifilina	v/o	a1
<i>Tratamiento de trastornos circulatorios periféricos, tanto arteriales como venosos. Tratamiento de la claudicación intermitente</i>		
VASODILADORES		
Cilostazol	v/o	a1
<i>Tratamiento de la claudicación intermitente</i>		
VASOCONSTRICTORES		
Etilfenilefrina (y/o) (Etilefrina)	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipotensión ortostática</i>		
Midodrina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipotensión ortostática</i>		
Etilfenilefrina	i/m i/v	b
<i>Tratamiento de la hipotensión</i>		

OTROS FÁRMACOS

Indometacina (*en Cardiopatía Congénita*)

Tratamiento del cierre del conducto arterial en recién nacidos prematuros que persiste tras 48 horas de tratamiento médico habitual

i/v

c

CAPITULO XIV - FARMACOS DE VIAS RESPIRATORIAS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ANTITUSÍGENOS		
Etilmorfina	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de la tos</i>		
FLUIDIFICANTES		
Ambroxol (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar</i>		
Bromhexina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar</i>		
Carboximetilcisteína	v/o	a1
<i>Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar</i>		
BRONCODILADORES		
Aminofilina	i/v	a1
<i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>		
Fenoterol	v/o otros	a1
<i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>		
Ipratropio	otros	a1
<i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>		
Salbutamol	v/o i/m i/v	a1
<i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>		
Salmeterol	otros	b
<i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>		
Teofilina***	v/o	a1
<i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>		
ESTABILIZANTES DE MEMBRANA		
Ketotifeno	v/o	a1
<i>Profilaxis del asma. Tratamiento y profilaxis de manifestaciones alérgicas del tracto respiratorio y cutáneas</i>		
CORTICOIDES INHALATORIOS		
De acción corta	otros	a1
<i>Tratamiento y profilaxis de asma, EPOC</i>		
De acción prolongada	otros	a1
<i>Tratamiento y profilaxis de asma, EPOC</i>		
ANTILEUCOTRIENOS-ANTIALÉRGICOS/ANTIASMÁTICOS		
Montelukast ó Zafirlukast	v/o	b
<i>Tratamiento y profilaxis del asma y rinitis alérgica</i>		
	otros	c2
SURFACTANTES PULMONARES		
<i>Tratamiento y profilaxis del síndrome de distress respiratorio en neonatos prematuros</i>		

CAPITULO XV - FARMACOS DEL APARATO DIGESTIVO

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ANTIÁCIDOS		
Aluminio Hidróxido <i>Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera gastroduodenal</i>	v/o	a1
Hidróxido de Magnesio <i>Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera gastroduodenal. Posee efectos laxantes</i>	v/o	a1
Asociaciones con Aluminio, Magnesio y Calcio <i>Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera gastroduodenal</i>	v/o	a1
PROTECTORES MUCOSOS		
Bismuto Subnitrate <i>Tratamiento sintomático de la hiperacidez gástrica. Tratamiento de la diarrea</i>	v/o	a1
Sucralfato <i>Tratamiento de úlceras gastroduodenales</i>	v/o	a1
INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN GÁSTRICA		
Famotidina <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica</i>	v/o	a1
Ranitidina <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica</i>	v/o i/v	a1
Lanzoprazol <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>	v/o	a1
Omeprazol (y/o) <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>	v/o	a1
Esomeprazol (y/o) <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>	v/o	a1
Pantoprazol (y/o) <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs</i>	v/o	a1
Omeprazol (y/o) <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones</i>	i/v	b

<i>gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>		
Esomeprazol (y/o)	i/v	b
<i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>		
Pantoprazol (y/o)	i/v	b
<i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs</i>		
ANTIEMÉTICOS		
Domperidona	v/o i/v	a1
<i>Tratamiento de síntomas dispépticos, náuseas y vómitos</i>		
Metoclopramida	v/o i/m i/v	a1
<i>Tratamiento de síntomas dispépticos, náuseas y vómitos</i>		
<i>Formulaciones parenterales: profilaxis y tratamiento de náuseas y vómitos asociados a quimioterapia antineoplásica, radioterapia y para facilitar procedimientos diagnósticos del tracto digestivo</i>		
Ondasentrón (y/o)	v/o i/m i/v	b
<i>Tratamiento y prevención de náuseas y vómitos asociados a procedimientos quirúrgicos, quimioterapia antineoplásica y radioterapia</i>		
Granisentrón (y/o)	v/o i/m i/v	b
<i>Tratamiento y prevención de náuseas y vómitos asociados a procedimientos quirúrgicos, quimioterapia antineoplásica y radioterapia</i>		
ENZIMAS DIGESTIVAS		
Enzimas Pancreáticas	v/o	a1
<i>Tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina asociada a fibrosis quística, pancreatitis crónica, pancreatectomía entre otras condiciones</i>		
ANTIFLATULENTOS		
Carbón Activado	v/o	a1
<i>Tratamiento del meteorismo</i>		
Simeticona	v/o	a1
<i>Tratamiento de síntomas asociados con aerofagia y meteorismo</i>		
ANTIESPASMÓDICOS		
Butilhioscina	v/o i/m i/v	a1
<i>Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto urogenital</i>		
Homatropina Metilbromuro	v/o	a1
<i>Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto urogenital</i>		
Propinoxato	v/o	a1
<i>Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto urogenital</i>		
Pinaverio (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de trastornos funcionales intestinales y biliares. Preparación de estudios radiológicos del tracto gastrointestinal</i>		
Mebeverina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de trastornos funcionales intestinales y biliares</i>		
PROQUINÉTICOS		
Cisapride (sólo pediatría)	v/o	b (pediatría)
<i>Tratamiento del reflujo gastroesofágico</i>		
Mosapride	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de trastornos de la motilidad digestiva</i>		

OTROS		
Acido ursodesoxicólico	v/o	b
<i>Tratamiento de la cirrosis biliar primaria</i>		
Colestiramina	v/o	b
<i>Tratamiento de la hipercolesterolemia. Tratamiento del prurito asociado a la obstrucción biliar</i>		
ANTIBACTERIANOS INTESTINALES		
Ftalilsulfatiazol (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamientos de diarreas de origen infeccioso para cepas sensibles al antibiótico. Descontaminación del intestino previo a cirugía</i>		
Rifaximina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de la diarrea de origen infeccioso por cepas sensibles de antibióticos. Profilaxis pre y postoperatoria en cirugía gastrointestinal. Tratamiento coadyuvante en la encefalopatía hepática</i>		
ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES		
Mesalazina	v/o otros	b
<i>Tratamiento de la colitis ulcerosa. Tratamiento de la enfermedad de Crohn</i>		
Sulfasalazina	v/o	b
<i>Tratamiento de la colitis ulcerosa. Tratamiento de la enfermedad de Crohn</i>		
LAXANTES		
Fosfato de Sodio	v/o otros	b
<i>Tratamiento de la constipación ocasional. Preparación del tracto digestivo previo a estudios diagnósticos o procedimientos quirúrgicos</i>		
Lactulosa	v/o	a1
<i>Tratamiento de la constipación. Tratamiento de la encefalopatía hepática</i>		
Formadores de volumen asociados	v/o	a1
<i>Tratamiento de la constipación</i>		
Vaselina Emulsionada	v/o	a1
<i>Tratamiento de la constipación</i>		
ANTIDIARREICOS		
Loperamida	v/o	a1
<i>Tratamiento de la diarrea</i>		

CAPITULO XVI - FARMACOS DEL APARATO URINARIO

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ANALGÉSICOS		
Fenazopiridina <i>Tratamiento sintomático del dolor, ardor, urgencia, frecuencia y otras molestias producidas por irritación de la mucosa del tracto urinario inferior</i>	v/o	a1
QUIMIOTERÁPICOS		
Nitrofurantoína <i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario</i>	v/o	a1
DEPRESORES DEL DETRUSOR		
Oxibutinina <i>Tratamiento de problemas miccionales relativos a la hipercontractilidad del músculo vesical</i>	v/o	b
ESTIMULANTES DEL DETRUSOR		
Betanecol <i>Tratamiento de la retención urinaria por atonía neurógena de la vejiga. Tratamiento de la parálisis intestinal no obstructiva posterior a intervenciones quirúrgicas o postparto</i>	v/o	b
DEPRESORES DE LA RESISTENCIA URETRAL		
Terazosin <i>Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna</i>	v/o	b
HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA		
Finasteride <i>Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna</i>	v/o	b
Pigeum Africano y Asociaciones <i>Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna</i>	v/o	a1
LITIASIS URINARIA		
Citrato de potasio <i>Tratamiento de la litiasis renal</i>	v/o	b
OTROS		
Bacilo Calmete-Guerin (BCG) <i>Instilación intravesical luego de la resección transuretral en cáncer superficial de vejiga (según Ordenanza N° 10 del 8 de enero de 2009)</i>	otros	b

CAPITULO XVII - FARMACOS GINECOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ESTRÓGENOS Y PROGESTÁGENOS		
Ver Capítulo III		
ANTIESTRÓGENOS		
Clomifeno	v/o	b
<i>Tratamiento de la disfunción ovulatoria. Tratamiento del ovario poliquístico</i>		
Tamoxifeno	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de mama</i>		
INHIBIDORES HIPOFISARIOS		
REGULADORES DE SECRECIÓN DE PROLACTINA		
Bromocriptina	v/o	b
<i>Tratamiento de alteraciones funcionales asociadas a la hiperprolactinemia. Tratamiento de la acromegalia. Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Inhibición de la lactancia</i>		
Cabergolina	v/o	b
<i>Tratamiento de alteraciones funcionales asociadas a la hiperprolactinemia. Tratamiento de la acromegalia. Tratamiento de la enfermedad de Parkinson</i>		
REGULADORES DE SECRECIÓN DE GONADOTROFINAS		
Gestrinona	v/o	b
<i>Tratamiento de la endometriosis</i>		
OCITÓCICOS		
Carbetocina	i/v	c1
<i>Prevención de la atonía uterina y de la hemorragia postparto luego de cesárea con anestesia epidural o raquídea</i>		
Metilergobasina (metilergonovina)	v/o i/m i/v	b
<i>Tratamiento de la atonía y hemorragia uterina luego del alumbramiento asociadas a cesáreas o a abortos</i>		
Ocitocina	i/v	c1
<i>Inducción y estimulación de las contracciones uterinas durante el parto o en caso de aborto incompleto o inevitable. Control de la hemorragia uterina postparto</i>		
TOCOLÍTICOS		
Fenoterol	v/o i/v	b
<i>Inhibidor del trabajo de parto prematuro</i>		
ANTICONCEPTIVOS		
<i>- según Decreto del 14 de enero de 2011 -</i>		
Anticonceptivo oral hormonal combinado monofásico	v/o	b
Anticonceptivo oral combinado trifásico	v/o	b
Anticonceptivo oral hormonal para uso durante la lactancia	v/o	b
Anticonceptivo oral hormonal de emergencia	v/o	a1
PROSTAGLANDÍNICOS		
Misoprostol (<i>Resolución Ministerial N° 158 del 18/05/2006</i>)	otros	c1
RECONSTITUYENTES DE LA FLORA VAGINAL		
Acido Láctico	otros	b
<i>Tratamiento y profilaxis de la vaginosis bacteriana</i>		

ANTIINFECIOSOS TÓPICOS GINECOLÓGICOS

Ver Capítulo I

ANTISÉPTICOS TÓPICOS GINECOLÓGICOS

Ver Capítulo II

ANTIMICÓTICOS TÓPICOS

Nistatina

Tratamiento de la candidiasis vaginal

otros

a1

CAPITULO XVIII - FARMACOS DERMATOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ANTIBACTERIANOS		
<i>Ver también Capítulo I</i>		
Acido Fusidico <i>Tratamiento de infecciones de la piel, impétigos, lesiones infectadas, forúnculos</i>	otros	b
Bacitracina <i>Tratamiento y prevención de infecciones de la piel, impétigos, heridas menores, dermatitis</i>	otros	a1
Gentamicina <i>Tratamiento de infecciones de la piel</i>	otros	a1
Neomicina (y/o) <i>Tratamiento de infecciones de la piel</i>	otros	a1
Polimixina (y/o) <i>Tratamiento de infecciones de la piel</i>	otros	a1
Mupirocina <i>Tratamiento de infecciones de la piel, impétigos, lesiones infectadas, forúnculos</i>	otros	a1
Nitrofurazona <i>Tratamiento de infecciones de la piel, quemaduras, injertos</i>	otros	a1
Propóleos <i>Tratamiento de infecciones de la piel, quemaduras</i>	otros	a1
DERIVADOS ARGÉNTICOS		
Sulfadiazina Argéntica y Asociaciones <i>Tratamiento y prevención de infecciones de la piel, quemaduras, úlceras</i>	otros	a2
ANTIMICÓTICOS		
<i>Ver también Capítulo I</i>		
Acido Undecilénico y sus Sales <i>Tratamiento de micosis de la piel (pies, ingles, manos)</i>	otros	a1
Terbinafina <i>Tratamiento de micosis de la piel, Tineas, pitiriasis versicolor</i>	otros	b
Econazol (y/o) <i>Tratamiento de micosis de la piel, candidiasis, dermatofitosis, pitiriasis versicolor</i>	otros	b
Ketoconazol (y/o) <i>Tratamiento de micosis de la piel, candidiasis, dermatofitosis, pitiriasis versicolor, dermatitis seborreica</i>	otros	b
CORTICOIDES		
<i>Ver también Capítulo III</i>		
Desonida <i>Tratamiento de dermatitis atópica, dermatosis inflamatoria</i>	otros	b
Betametasona <i>Tratamiento de eccema agudo exógeno, eccema endógeno, liquen plano, dermatitis seborreica, lupus eritematoso discoide</i>	otros	a1
Clobetasol <i>Tratamiento de dermatosis, psoriasis, eczema recalcitrante, liquen plano, lupus eritematoso discoide</i>	otros	b
Hidrocortisona <i>Tratamiento de dermatitis, eczema, psoriasis</i>	otros	a1
ANTIPRURIGINOSOS		
Calaminas <i>Tratamiento sintomático de dermatitis</i>	otros	a1

RETINOIDES		
Isotretinoína	v/o	b
<i>Tratamiento de formas graves de acné</i>		
QUERATOPLÁSTICOS Y QUERATOLÍTICOS		
Acido Salicílico Queratoplástico y Queratolítico	otros	a1
<i>Tratamiento de verrugas e hiperqueratosis circumscriptas</i>		
ANTIBACTERIANOS TÓPICOS		
Peróxido de Benzoilo	otros	b
<i>Tratamiento del acné</i>		
PROTECTORES DE PIEL Y MUCOSA		
Enzimas Debridantes	otros	a2
<i>Tratamiento de heridas, ulceraciones y necrosis</i>		
PROTECTORES		
Filtro solar de alto nivel de protección	otros	b
<i>Protección de la piel contra radiación ultravioleta</i>		
EMOLIENTES		
Dermovitámínica	otros	a1
<i>Tratamiento de procesos inflamatorios leves</i>		
PARASITICIDAS EXTERNOS		
Permetrina	otros	a1
<i>Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis. Tratamiento de la sarna</i>		
Piretroides	otros	a1
<i>Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis. Tratamiento de la sarna</i>		
Malation (y/o)	otros	b
<i>Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis</i>		
Lindano (y/o)	otros	b
<i>Tratamiento de la sarna</i>		

CAPITULO XIX - ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE)		
Diclofenac (potásico y sódico) <i>Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	v/o i/m	a1
Indometacina <i>Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	v/o i/m	b
Ketoprofeno <i>Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	v/o i/m i/v	a1
AINEs gel percutáneo <i>Tratamiento sintomático local de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	otros	a1
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE) INH. COX-2		
Meloxicam <i>Tratamiento sintomático de artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante y oosteoartritis</i>	v/o i/m	b
Celecoxib <i>Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	v/o	b
RELAJANTES MUSCULARES		
Orfenadrina (y/o) <i>Tratamiento sintomático del espasmo muscular</i>	v/o i/m	a1
Tizanidina (y/o) <i>Tratamiento sintomático de la espasticidad</i>	v/o	a1
FÁRMACOS PARA FIBROMIALGIA		
Amitriptilina <i>Tratamiento de la depresión</i>	v/o	a1
METABOLISMO FOSFO CÁLCICO - OSTEOPOROSIS		
ANTIRRESORTIVOS OSEOS		
Calcitonina <i>Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget. Tratamiento de la hipercalcemia aguda</i>	i/v otros	b
BIFOSFONATOS		
Alendronato (y/o) <i>Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget</i>	v/o	b
Risedronato (y/o) <i>Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget</i>	v/o	b
ANTIARTRÍTICOS		
Hidroxicloroquina <i>Tratamiento de la artritis reumatoidea y del lupus eritematoso. Tratamiento de la malaria</i>	v/o	b
Leflunomida <i>Tratamiento de la artritis reumatoidea</i>	v/o	b
Metotrexate <i>Tratamiento de la artritis reumatoidea y de la psoriasis. Tratamiento de coriocarcinoma placentario, leucemia aguda linfoblástica, linfoma no Hodgkin, micosis fúngica, osteosarcoma, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón microcítico</i>	v/o	b

ANTIGOTOSOS

Allopurinol v/o a1
Tratamiento de la hiperuricemia

Colchicina v/o a1
Tratamiento de la gota

ANTIARTRÓICOS

Glucosamina y sus sales v/o b
Tratamiento sintomático de la artrosis

Acido condroitin sulfato v/o b
Tratamiento sintomático de la artrosis

S-Adenosilmetionina i/m b
Tratamiento sintomático de la artrosis

CAPITULO XX - FARMACOS ANTIALÉRGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ANTIISTAMÍNICOS		
Clorfeniramina <i>Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas</i>	v/o i/m i/v	a1
Difenhidramina <i>Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Tratamiento de la cinetosis. Tratamiento del Parkinson</i>	v/o i/m i/v	a1
Fexofenadina <i>Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica</i>	v/o	a1
Hidroxicina <i>Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Tratamiento sintomático de la ansiedad. Sedación</i>	v/o	b
Loratadina (y/o) <i>Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica</i>	v/o	a1
Desloratadina (y/o) <i>Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica</i>	v/o	a1
Prometazina <i>Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Sedación</i>	v/o	a1

CAPITULO XXI - TOXICOLOGIA

	Vía de administración	Nivel de prescripción
FÁRMACOS ANTÍDOTOS Y ANTAGONISTAS		
Carbón Activado <i>Adsorbente de sustancias presentes en el tubo digestivo (medicamentos y otros) con fines de disminuir efectos tóxicos en el organismo</i>	v/o	b
Flumazenil <i>Reversión total o parcial de los efectos de las benzodiazepinas</i>	i/v	b
Leucovorina <i>Tratamiento y profilaxis de toxicidad de antagonistas del ácido fólico (metotrexato, pirimetamina, trimetoprim). Tratamiento del cáncer colorectal</i>	v/o i/m i/v	b
Naloxona <i>Reversión total o parcial de los efectos de fármacos opioides</i>	i/m i/v	b
Protamina <i>Reversión de los efectos anticoagulantes de la heparina</i>	i/v	b
Desferroxamina <i>Tratamiento de la intoxicación aguda de hierro o de la sobrecarga crónica de hierro</i>	i/m	b
Poliestireno sulfonato sódico <i>Tratamiento de la hiperpotasemia</i>	v/o otros	b

CAPITULO XXII - FARMACOS ONCOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
QUIMIOTERAPIA		
Citostáticos		
Asparaginasa 10.000 UI <i>Tratamiento de leucemia linfoblástica aguda</i>	i/m i/v	b
Bleomicina <i>Tratamiento de carcinoma de células escamosas, linfomas, carcinoma testicular</i>	i/m i/v otros	b
Busulfan <i>Tratamiento de la leucemia mielógena crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis</i>	v/o	b
Capecitabine <i>Tratamiento de cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer colorectal</i>	v/o	b
Carboplatino <i>Tratamiento de carcinoma de ovario, carcinoma de pulmón a células pequeñas, carcinoma de cabeza y cuello, carcinoma de vejiga invasivo</i>	i/v	b
Carmustine <i>Tratamiento de tumores del sistema nervioso central, mieloma múltiple, linfomas</i>	i/v	b
Ciclofosfamida <i>Tratamiento de linfomas, mieloma múltiple, leucemias, micosis fungoide, neuroblastoma, adenocarcinoma de ovario, retinoblastoma, carcinoma de mama</i>	v/o i/v	b
Cisplatino <i>Tratamiento de tumores testiculares, tumores ováricos, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón</i>	i/v	b
Citarabina <i>Tratamiento de leucemias, linfomas</i>	i/v otros	b
Clorambucil <i>Tratamiento de linfomas, leucemia linfocítica crónica, macroglobulinemia de Waldenstrom</i>	v/o	b
Dacarbazina <i>Tratamiento de melanoma, linfoma de Hodgkin, sarcoma de tejidos blandos</i>	i/v	b
Daunorubicina <i>Tratamiento de leucemia aguda no linfocítica, leucemia aguda linfocítica</i>	i/v	b
Docetaxel <i>Tratamiento de cáncer de mama, cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de próstata, adenocarcinoma gástrico, cáncer de células escamosas de cabeza y cuello</i>	i/v	b
Doxorrubicina <i>Tratamiento de cáncer de mama, sarcomas óseos y de partes blandas, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, linfomas, cáncer de tiroides, cáncer ginecológico, cáncer genitourinario, leucemias, mieloma múltiple</i>	i/v	b
Epirubicina <i>Tratamiento de cáncer de mama, cáncer de ovario, linfomas, cáncer de pulmón microcítico, sarcoma de tejidos blandos, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer epidermoides de cabeza y cuello</i>	i/v	b
Etopósido <i>Tratamiento de cáncer de testículo, cáncer de pulmón, linfomas, leucemias agudas, cáncer de mama, coriocarcinoma placentario, sarcoma de Kaposi</i>	v/o i/v	b
Fludarabina <i>Tratamiento de leucemia linfocítica crónica a células B</i>	v/o i/v	b

Fluoruracilo	i/v otros	b
<i>Tratamiento de cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cabeza y cuello</i>		
Gemcitabina	i/v	b
<i>Tratamiento de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón microcítico, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga</i>		
Hidroxiurea	v/o	b
<i>Tratamiento de carcinoma de ovario, cáncer de cabeza y cuello, leucemia mieloide crónica, melanoma, cáncer de próstata</i>		
Idarrubicina	i/v	b
<i>Tratamiento de leucemia mieloblástica aguda, leucemia linfoblástica aguda, cáncer de mama</i>		
Ifosfamida	i/v	b
<i>Tratamiento de sarcoma de partes blandas, sarcomas osteogénicos, linfomas no Hodgkin, cáncer de ovario, cáncer de pulmón microcítico, cáncer de cuello de útero, cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de cabeza y cuello</i>		
Irinotecan	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer colorectal</i>		
Melfalán	v/o	b
<i>Tratamiento de mieloma múltiple, cáncer de mama, adenocarcinoma de ovario</i>		
Mercaptopurina	v/o	b
<i>Tratamiento de leucemia aguda</i>		
Metotrexate	v/o i/m i/v i/tecal	b
<i>Tratamiento de coriocarcinoma placentario, leucemia aguda linfoblástica, linfoma no Hodgkin, micosis fungoide, osteosarcoma, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón microcítico. Tratamiento de la artritis reumatoidea y de la psoriasis</i>		
Mitomicina C	i/v otros	b
<i>Tratamiento de adenocarcinomas de páncreas, de estómago, de colon, de recto, de mama. Tratamiento de cáncer de vejiga</i>		
Mitoxantrona	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer de mama, linfoma no Hodgkin, leucemia aguda no linfocítica, carcinoma hepatocelular, cáncer de próstata</i>		
Oxaliplatino	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer colorectal</i>		
Paclitaxel	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de pulmón no microcítico, sarcoma de Kaposi</i>		
Tioguanina	v/o	b
<i>Tratamiento de leucemias agudas</i>		
Topotecan	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer de pulmón microcítico, cáncer de ovario</i>		
Vinblastina	i/v	b
<i>Tratamiento de linfomas, micosis fungoide, carcinoma de testículo, sarcoma de Kaposi, histiocitosis X, coriocarcinoma, cáncer de mama</i>		
Vincristina	i/v	b
<i>Tratamiento de linfomas, rhabdiosarcoma, neuroblastoma, tumor de Wilm, leucemia, cáncer de pulmón, sarcoma de Ewing, tumores del sistema nervioso central, cáncer de mama, mieloma múltiple. Tratamiento del púrpura trombocitopénico idiopático</i>		
Vinorelbina	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de mama</i>		
INMUNOTERAPIA (VER TAMBIÉN CAPÍTULO VII INMUNOLOGÍA)		
Talidomida	v/o	b
<i>Dispensación con comunicación previa al Ministerio de Salud Pública</i>		

HORMONOTERAPIA (VER TAMBIÉN CAPÍTULO III: SISTEMA ENDÓCRINO)**Progestágenos**

Medroxiprogesterona	v/o	b
<i>Tratamiento de amenorrea, hemorragia uterina por desequilibrio hormonal, hiperplasia endometrial</i>		

ANTIESTRÓGENOS

Anastrozol	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de mama</i>		
Letrozole	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de mama</i>		
Megestrol	v/o	b
<i>Tratamiento de carcinoma de mama o endometrio. Tratamiento del síndrome de caquexia-anorexia asociado al cáncer</i>		
Tamoxifeno	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de mama</i>		

ANTIANDRÓGENOS

Bicalutamida	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de próstata</i>		
Ciproterona	v/o	b
<i>En el hombre: tratamiento del cáncer de próstata; reducción de la libido; reducción de los niveles de andrógenos en tratamientos con LHRH</i>		
<i>En la mujer: tratamiento del hirsutismo; alopecia androgénica severa</i>		
Flutamida	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de próstata</i>		
Nilutamida	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de próstata</i>		

INHIBIDORES DE SECRECIÓN DE GONADOTROFINA

Goserelina	otros	b
<i>Tratamiento del cáncer de próstata, cáncer de mama. Tratamiento de la endometriosis, fibrosis uterinas. Reproducción asistida</i>		
Leuprolide (y/o)	i/m	b
<i>Tratamiento de cáncer de próstata</i>		
Triptorelina (y/o)	i/m	b
<i>Tratamiento de cáncer de próstata</i>		

OTROS FÁRMACOS DE USO ONCOLÓGICO**BIFOSFONATOS**

Pamidronato	i/v	b
<i>Tratamiento de la hipercalcemia maligna. Tratamiento de la enfermedad de Paget. Tratamiento de metástasis óseas osteolíticas</i>		

RETINOIDES

Tretinoína	v/o	b
<i>Tratamiento de la leucemia promielocítica aguda</i>		

PROTECTORES TISULARES

Mesna	v/o i/v	b
<i>Reducción de la toxicidad urinaria debida a oxifosforínicos (ifosfamida, ciclofosfamida)</i>		

CAPITULO XXIII - OTROS FARMACOS

MODIFICADORES DE RESPUESTAS BIOLÓGICAS

Factor de Crecimiento Epidérmico

Estimulación de la cicatrización y epitelización en quemaduras, lesiones por radiación, úlceras

Vía de administración	Nivel de prescripción
otros	b

ANEXO III - COBERTURA POR FONDO NACIONAL DE RECURSOS

Fármacos suministrados bajo estricto protocolo

Para obtener Protocolos y Formularios de Solicitud dirigirse al Fondo Nacional de Recursos

Adalimumab - para tratamiento de la artritis reumatoidea y enfermedad de Crohn

Infliximab - para tratamiento de la artritis reumatoidea y enfermedad de Crohn

Etanercept - para tratamiento de la artritis reumatoidea

Alfa-dornasa - para tratamiento de la fibrosis quística

Tobramicina Inhalatoria - para tratamiento de la fibrosis quística

Bevacizumab - para tratamiento del cáncer colo-rectal metastásico

Bortezomib - para tratamiento del mieloma múltiple

Imatinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva, GIST

Dasatinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva en segunda línea post imatinib

Nilotinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva en segunda línea post imatinib

Rituximab - para tratamiento de linfomas no Hodgkin B (LDGCB, folicular y manto)

Cladribina - para tratamiento de la tricoleucosis o leucemia de células vellosas

Bosentan - para tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar

Iloprost - para tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar

Colistina - inhalatoria en programa de trasplante pulmonar

Sorafenib - para tratamiento del cáncer de riñón metastásico

Sunitinib - para tratamiento del cáncer de riñón metastásico, GIST en segunda línea post-imatinib

Insulina Glargina - para tratamiento de la diabetes mellitus

Insulina Detemir - para tratamiento de la diabetes mellitus

Cabergolina - para tratamiento de la enfermedad de Parkinson

Interferones Beta - para tratamiento de la esclerosis múltiple

Acetato de Glatiramer - para tratamiento de la esclerosis múltiple

Toxina Botulínica - para tratamiento de distonías y espasticidad

Fulvestran - para tratamiento del cáncer de mama metastásico

Lapatinib - para tratamiento del cáncer de mama metastásico (HER 2 neu positivo)

Trastuzumab - *para tratamiento del cáncer de mama (HER 2 neu positivo) en adyuvancia y metastásico*

Everolimus - *para inmunosupresión en pacientes trasplantados (cardíacos, renales y hepáticos)*

Tacrolimus - *para inmunosupresión en pacientes trasplantados (cardíacos, renales y hepáticos)*

Inmunoglobulina anti timocito - *para inmunosupresión en pacientes trasplantados renales*

Interferón alfa2a pegilado más Ribavirina - *para tratamiento de hepatopatía por virus C*

Palivizumab - *para prevención de infección por virus respiratorio sincicial*

Valganciclovir - *para profilaxis y tratamiento de infección por citomegalovirus en trasplantes de órganos sólidos*

Temozolamida - *para tratamiento del glioblastoma multiforme*

Tenecteplase - *en programa de atención precoz del infarto agudo de miocardio*

Dexrazoxane - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

Enfuvirtide - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

Erlotinib - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

Factor IX - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

Gefitinib - *No pautado*

Interleukina 2 - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

Tenofovir - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

ANEXO IV - LISTADO DE FORMULAS NUTRICIONALES

	Vía de administración	Nivel de prescripción
ALIMENTOS LÁCTEOS		
Fórmulas de inicio para lactantes *	v/o	b
Fórmulas para pre términos	v/o	c1
Fortificador de leche materna para pre términos	v/o	c2
FÓRMULAS CON FINES ESPECIALES		
Fórmulas sin lactosa *	v/o	b
Fórmulas en base a proteína de soja *	v/o	b
COMPLEMENTOS NUTRICIONALES		
Maltodextrina	v/o	c1
Triglicéridos de cadena media	v/o	c1
Proteínas lácteas - caseinato de calcio	v/o	c1
Suplementos nutricionales polivalentes	v/o	c1
Suplementos nutricionales para diabéticos	v/o	c1
OTROS		
Edulcorante	v/o	c1
Carnitina	v/o i/v	c1

* *Indicación de Pediatra*

NIVELES DE PRESCRIPCION

A. Ambulatorio

- a.1. Medicina General
- a.2. Internación domiciliaria

B. Indicación por especialista en asistencia ambulatoria

C. Internación

- c.1. Cuidados Moderados
- c.2. Áreas críticas

-
- (y/o)** Se aplica entre los fármacos contenidos en el recuadro gris
- (*)** Integra el grupo de medicamentos exonerados del pago de tasa moderada según Decreto 562/2005, artículo 5°
- (**)** Protocolizado su uso según Resolución Ministerial n° 158 del 18/05/2006
- (***)** Los principios activos comprendidos en la Ordenanza 497/02 estarán excluidos de la obligación de prescripción por nombre genérico por razones de seguridad sanitaria.
- (S)** Psicofármacos
- (E)** Estupefacientes